



ประกาศเทศบาลตำบลคอนศิลา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลคอนศิลาจึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเชื่อนเพชร วงศ์เป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย -รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (สำนักปลัดเทศบาล)	๔๖๔,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒.	โครงการก่อสร้างห้องเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองการศึกษา)	๔๙๓,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๓.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๘.๕๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หน้า๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ (กองช่าง)	๑๓๗,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ , ซอย ๑/๒ , ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - รายละเอียดดังนี้ ซอย ๑/๑ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้น โครงการถนนคอนกรีตเสริม ๑/๑ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๒๖ เมตร ซอย ๑/๒ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้น โครงการหน้า ซอย๑/๒ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๓๘ เมตร ซอย ๓/๑ ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกตาม สภาพพื้นที่) จุดเริ่มต้นโครงการหน้า ซอย ๓/๑ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๔๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ (กองช่าง)	๑๕๖,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๕.	โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๒ เชื่อม ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

	จุดที่ ๔ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๕ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่เรียงหินทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร) ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)		
๖.	โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานเรียงหิน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๐๘,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๗.	โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๒๗,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๘.	โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๙,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๒๕,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๒๐๗,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๑๒.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๗๖,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๓.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๔,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๔.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเดิม ซอย ๔ จุดสิ้นสุด ลำห้วยแม่ต้าก ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่) จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีต STA.๐+๐๖๑ เมตร – จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๘๗ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ (กองช่าง)	๓๔๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๑๕.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ถนนการเกษตรสายห้วยแม่ลม หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ขนาด ๓.๐๐ x ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร มุม ๓๐ องศา (ชนิดช่องเดียว) รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว แบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๒ กำแพงปากท่อท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๔ (กองช่าง)	๓๙๕,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๖.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์สวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงหลังคา ขนาด กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๒๖๒,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนสายกลาง - ห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สาย สปก. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านจอยเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนสายสวนส้ม - หนองป่าจำหวาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย บดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ แยกสวนส้ม STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๑+๔๗๕ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร จากสามแยกสวนส้ม ถึง ป่าสวนยางพารา หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกสวนส้ม STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ ป่าสวนยางพารา STA ๑+๐๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๐๕,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายห้วยถ้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๙๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด ถนนการเกษตรสายดงงาม หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๘๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๕+๘๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๒,๗๐๘,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๕.	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - รายละเอียดดังนี้ งานถมดินเรียงหินยาแนว กว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร พร้อมงานรื้อ-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๒๕,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๖.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสายดงต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๙๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒๗.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยต้นเป็ล้อย หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงาน เรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๑๐๐,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๘.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยมะหิน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ชั้น ๓ แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงาน เรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๗๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒๙.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรซอย ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อน จำนวน ๒.๐๐ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๕๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๓๐.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยา แนว ๒ ด้าน จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน จุดที่ ๓ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๖.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)	๒๑๔,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๓๑.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ๘.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ๖.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)	๓๐๒,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๓๒.	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานเปลี่ยนระบบประปาภายใน , งานเปลี่ยนสารกรอง , ระบบสูบน้ำบาดาล , ถังกรองเหล็ก , ประตุน้ำและมิเตอร์น้ำ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๔๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๓๓.	โครงการปรับปรุงคันดินลำห้วยแม่ต๋าก ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ๑.๑. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร ๑.๒. งานเรียงหินยาแนว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ๒.๑. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา กว้างเฉลี่ย ๒.๗๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ๒.๒. งานเรียงหินยาแนว กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)	๔๗๒,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้รับรองข้อมูล



(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา