



ประกาศเทศบาลตำบลอนศิลา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลอนศิลาจึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเชื่อนเพชร วงศ์เป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลอนศิลา

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย -รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (สำนักปลัดเทศบาล)	๔๖๔,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๒.	โครงการก่อสร้างห้องเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษกร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองการศึกษา)	๔๙๓,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
๓.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๘.๕๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หน้า๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ (กongsang)	๑๓๗,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๔.	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ , ซอย ๑/๒ , ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ ตำบลอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ซอย ๑/๑ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้น โครงการถนนคอนกรีตเสริม ๑/๑ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๒๖ เมตร</p> <p>ซอย ๑/๒ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้น โครงการหน้า ซอย๑/๒ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๓๘ เมตร</p> <p>ซอย ๓/๑ ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกตาม สภาพพื้นที่) จุดเริ่มต้นโครงการหน้า ซอย ๓/๑ STA.๐+๐๐๐ เมตร - จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๔๐ เมตร</p> <p>ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ (กองช่าง)</p>	๑๕๖,๘๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๕.	<p>โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๒ เชื่อม ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลอนศิลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๒ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๓ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร</p>	๓๑๙,๖๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

	<p>จุดที่ ๔ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๕ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>(รวมพื้นที่เรียงหินทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร) ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>		
๖.	<p>โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานเรียงหิน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๐๘,๘๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๗.	<p>โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๒ งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๒๗,๙๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๘.	<p>โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานเรียงหิน ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๙.	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙๙,๑๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๐.	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๒๕,๑๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๑.	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๒๐๗,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๑๒.	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๕ เมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๗๖,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๓.	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙๔,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๔.	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเดิม ซอย ๔ จุดสิ้นสุด ลำห้วยแม่ต้าก</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีต STA.๐+๐๖๑ เมตร – จุดสิ้นสุดโครงการ STA.๐+๐๘๗ เมตร</p> <p>ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ (กองช่าง)</p>	๓๔๓,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๑๕.	<p>โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ถนนการเกษตรสาย ห้วยแม่ลม หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ขนาด ๓.๐๐ x ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร มุม ๓๐ องศา (ชนิดช่องเดียว) รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว แบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๒ กำแพงปากท่อท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๔ (กองข้าง)</p>	๓๙๕,๘๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๖.	<p>โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์สวนพระราชเสาวนีย์ผาซ่าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ปรับปรุงหลังคา ขนาด กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๕๐ ตารางเมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองข้าง)</p>	๒๖๒,๑๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๗.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนสายกลาง - ห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองข้าง)</p>	๔๙๗,๔๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๑๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัด แน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๔๙๗,๔๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๑๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๔๙๗,๔๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๐.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สาย สปก. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านจอยเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๔๙๗,๔๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๒๑.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนสายสวนส้ม - หนองป่าจำหวาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย บดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ แยกสวนส้ม STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๑+๔๗๕ ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙๘,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๒.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร จากสามแยกสวนส้ม ถึง ป่าสวนยางพารา หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกสวนส้ม STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ ป่าสวนยางพารา STA ๑+๐๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๐๕,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๓.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัด ถนนการเกษตร สายห้วยถ้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้</p> <p>ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๐๐๐ - จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๙๒๐ ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙๗,๔๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๒๔.	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด ถนนการเกษตรสายดงงาม หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัด แน่น จุดเริ่มต้นโครงการ STA ๐+๘๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๕+๘๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๒,๗๐๘,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๕.	<p>โครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานถมดินเรียงหินยาแนว กว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร พร้อมงานรื้อ-วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๒๕,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๖.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ดงต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพลภักษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงานเรียง หินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๙๙,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๒๗.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยต้นเปลือย หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงาน เรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๑๐๐,๖๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๘.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยมะหิน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ชั้น ๓ แกวละ ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๓.๐๐ แกว (๑๘.๐๐ ท่อน) พร้อมงาน เรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบ เทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๗๐,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๒๙.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรซอย ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อน จำนวน ๒.๐๐ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กongsang)</p>	๕๕,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๓๐.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน</p> <p>จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๕.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน</p> <p>จุดที่ ๓ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แกวละ ๖.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๒๑๔,๕๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๓๑.	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนการเกษตรสาย ห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ ๘.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน</p> <p>จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร แกวละ ๖.๐๐ ท่อนจำนวน ๒ แกว พร้อมงานเรียงหินยาแนว ๒ ด้าน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๓๐๒,๑๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

๓๒.	<p>โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานเปลี่ยนระบบประสาทรอบภายใน , งานเปลี่ยนสารกรอง , ระบบสูบน้ำบาดาล , ถังกรองเหล็ก , ประตุน้ำและมิเตอร์น้ำ</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๙๘,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>
๓๓.	<p>โครงการปรับปรุงคันดินลำห้วยแม่ต๋าก ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑</p> <p>๑.๑. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร</p> <p>๑.๒. งานเรียงหินยาแนว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๒</p> <p>๒.๑. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา กว้างเฉลี่ย ๒.๗๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร</p> <p>๒.๒. งานเรียงหินยาแนว กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๗๒,๗๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙</p>

ผู้รับรองข้อมูล



(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา